

Opificio 22/a

Carattere deciso per un design contemporaneo
A distinctive character in contemporary design


Panaria
ceramica

P R () T E C T ®

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect

This collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect technology



with MICROBAN®

P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN**®

protect.panariagroup.it



La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

Per me la creatività è un modo di vivere

For me, creativity is a way of life

Sono un'artista e amo dipingere, creare. La mia casa accoglie le mie passioni: l'amore per i materiali autentici, le sfumature e i contrasti di colore, la ricerca dei piccoli dettagli che fanno la differenza, i segni decorati che rompono la monotonia delle superfici. Ho scelto Opificio 22/a, una collezione in gres porcellanato ispirata ad antichi manufatti in cemento, per rivestire con rigore e fantasia ogni mio spazio. Scopriamo insieme come sia piacevole abitare con modernità nel fascino "vissuto" della tradizione.

I am an artist and I love to paint, to create. My home is a place for my passions: love for authentic materials, nuances and contrasts of color, attention to small details that make the difference, decorative features that break the monotony of surfaces. I chose the meticulous and imaginative Opificio 22/a, a collection in porcelain stoneware inspired by ancient concrete artefacts, for every room. Let's discover together how enjoyable it is to live with contemporary design and the "lived-in" charm of tradition.





Decisa e vivace: sono come la mia casa

Determined and lively: I am like my home

Proprio come me, i miei spazi sono un mix di ricercatezza e contaminazioni creative, immerse in atmosfere calde e rassicuranti che condivido con le persone a me più care. Mi piace alternare ambienti luminosi e ampi, in cui la grafica forte e stonata del cemento di recupero esprime al meglio la sua personalità, ad altri in cui esprimo tutta la mia creatività combinando decorazioni in piccolo formato a rivestimenti monocromi ma variegati nella superficie.

Just like me, my interiors are a mix of sophistication and creative contamination, warm and reassuring surroundings that I share with the people closest to me. I like to alternate bright and wide spaces, where the strong, unusual designs of recycled concrete convey personality in the best possible way, with others where I express all my creativity by combining small-format, monochrome surfaces which have different textures.

Vi presento l'anima forte e gentile del cemento

Let me introduce you to the strong and
gentle soul of cement

Indoor NATURALE

FORMATI / SIZES

90x90 cm
60x60 cm
30x60 cm
20x20 cm

Outdoor STRUTTURATO / EXT

FORMATI / SIZES

90x90 cm_20 mm
60x60 cm
30x60 cm

CESSO

CALCE

TERRA

CENERE

ARGILLA

Non metto barriere alle mie idee

I don't put up barriers to my ideas

Cerco coerenza e continuità stilistica di espressione, nel lavoro come nella vita di tutti i giorni. Già dal giardino, prima di entrare in casa, mi compiaccio nel pensare a come tutto sia semplicemente perfetto: le diverse superfici interpretano al meglio gli spazi esterni accompagnandomi fino all'ingresso e proseguendo nel living senza interruzione di continuità con vibrazioni calde e raffinate. Ecco la mia casa, originale dentro e fuori.

I look for coherence and stylistic continuity of expression, in my work as well as in my everyday life. Even in the garden, before coming inside, I enjoy the idea that everything is simply beautiful: the different surfaces, perfect for the outdoor spaces, lead me to the doorway and continue into the living room without interruption, just warm and refined colors. Here is my home, original inside and outside.







Calce Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36" _Muretto Calce Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
Calce Strutturato 20 mm 90x90 cm Rect - 36"x36"



Un insieme sfaccettato e armonico veste di profonda bellezza le mie pareti

A varied, harmonious combination covers my walls in exquisite beauty



**Morbide superfici accolgono
lo scorrere lento del tempo
e momenti d'intensa vitalità**

Soft surfaces welcome the slow passage of time
and moments of intense vitality






Argilla Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" Argilla Naturale 20x20 cm - 8"x8"
Trame Chiaro Naturale 20x20 cm - 8"x8"

**È bello circondarsi di
decorazioni che posso
calpestare e toccare,
a pavimento e a rivestimento**

It's amazing to surround yourself
with floors and walls to walk on or touch





**Sfondi ricchi di storia
esaltano scelte contemporanee
di arredi e complementi**

Surfaces rich in history enhance contemporary
choices of furnishings and accessories

Giochi di colore a contrasto e decorazioni tono su tono per il mio bagno preferito

A contrasting interplay of colors and a tone-on-tone décor for my favourite bathroom





**Trame leggere rimandano
a memorie che ancora seducono,
intrecciate come un tappeto prezioso**

Light patterns, woven like a precious carpet,
evoke memories that still captivat



Terra Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"
Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"

Uscire tra amiche è sempre una scoperta

Going out with friends is always a discovery

Ci piace stare insieme e confrontarci con spensieratezza nelle nostre diversità. Ricerchiamo luoghi accoglienti e inconsueti, dove c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Il design originale e creativo di un nuovo bistrot, ricco di decorazioni poliedriche, ci sorprende e mi fa sentire come a casa. La galleria di un'artista dove andare a caccia d'ispirazioni è un luogo magico, in cui si respira la passione per la cultura e la bellezza di opere lavorate a mano.

We like to be together and have carefree discussions of our diversity. We look for welcoming, unusual places, where there is always something new to discover. The original, creative interior of a new bistro, full of eclectic ideas, surprises us and makes me feel at home. An artist's gallery where you can hunt for inspiration - a magical place, you can breathe in the passion and the beauty in the artist's work.



Terra Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36" Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"
Terra Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"

**Questo è ciò che mi piace:
condividere spazi in cui
tutto è curato
nel minimo dettaglio**

**This is what I like: to get together in places where
everything is so well thought-out in every detail**








Terra Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"
Muretto Gesso Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"


La pausa per il trucco: un'occasione per osservare da vicino la bellezza autentica di superfici diverse

Take time for a make-up break: an opportunity to get
a closer look at the authentic beauty of different surfaces



**Mi piace l'intensità grafica
di un segno, che ritrovo in
forme diverse nella galleria
del mio amico pittore**

I love the graphic intensity of a brush stroke and
in my painter friend's studio there are so many different
shapes of them







Il racconto continua...



The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e
componenti ad elevata performance che consentono
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance
technologies and components that allow you to obtain
products suitable for different uses.

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione
delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente
in termini di rispetto delle norme ambientali,
del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards
and consumption of water, energy and raw materials.



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.


Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GESSO



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
EXT*





30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
EXT*



20x20 cm - 8"x8"
NATURALE

CALCE



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
EXT*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
EXT*



20x20 cm - 8"x8"
NATURALE

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

ARGILLA



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
EXT*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
EXT*



20x20 cm - 8"x8"
NATURALE

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

TERRA



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
EXT*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
EXT*



20x20 cm - 8"x8"
NATURALE

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CENERE




20 mm



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE

± 9,5 mm



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
EXT*

± 9,5 mm




30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
EXT*

± 9,5 mm



20x20 cm - 8"x8"
NATURALE

± 8 mm



90x90 cm Rect - 36"x36"
STRUTTURATO*

± 20 mm

Disponibile in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



MURETTO GESSO

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm




MURETTO CALCE

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO ARGILLA

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO TERRA

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO CENERE

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 16 PEZZI GESSO

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 16 PEZZI CALCE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 16 PEZZI ARGILLA

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 16 PEZZI TERRA

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 16 PEZZI CENERE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



GRAFFITI

30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm

GRAFFITI:


Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications
Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



TRAME CHIARO

20x20 cm - 8"x8"

NATURALE

± 8 mm

Abbinabile ai colori_Matches with colors: GESSO - CALCE - ARGILLA



TRAME SCURO

20x20 cm - 8"x8"

NATURALE

± 8 mm

Abbinabile ai colori_Matches with colors: TERRA - CENERE

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



QUADRI CHIARO

20x20 cm - 8"x8"

NATURALE

± 8 mm

Abbinabile ai colori_Matches with colors: GESSO - CALCE - ARGILLA



QUADRI SCURO

20x20 cm - 8"x8"

NATURALE

± 8 mm

Abbinabile ai colori_Matches with colors: TERRA - CENERE



TRAME MIX

20x20 cm - 8"x8"

NATURALE

± 8 mm

Abbinabile a tutti i colori_Matches with all colors

Opificio 22/a


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 10 mm



GRADONE A COSTA RETTA**
30x34 cm Rect - 12"x13^{3/8"}
NATURALE
± 9,5 mm



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA**
34x34 cm - 13^{3/8"}x13^{3/8"}
NATURALE
± 9,5 mm



BATTISCOPA SCALA (kit 2 pezzi) DX/SX**
7,5x45 cm - 3"x18"
NATURALE
± 10 mm



ELEMENTO "L" **
15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1^{9/16"}
EXT*
± 9,5 mm

Realizzato tramite incollaggio
Made by gluing

Abbinabile alla finitura Ext
To be used with Ext version

20 mm



COSTA TORO ANGOLARE DX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO ANGOLARE SX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO GRIP**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA ANGOLARE DX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA ANGOLARE SX**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA GRIP**
30x90 cm Rect - 12"x36"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x45 cm Rect - 6"x18"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x45 cm Rect - 6"x18"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**
15x45 cm Rect - 6"x18"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	≥ 1.300 N 8 mm 2.200 N 9,5 mm 13.600 N 20 mm 290 lbf 8 mm 500 lbf 9,5 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - -	R10 Naturale R11 Ext, Strutturato A Naturale C (A+B+C) Ext, Strutturato μ > 0,40 DCOF ≥ 0.42 P4 Ext, Strutturato PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Ext, Strutturato
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V4 Variazioni sostanziali / Substantial variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR) NOT RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- - -	2 mm 3-4 mm circa /approx. 5-6 mm circa /approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 20x20 cm - 8"x8"	-	8 mm
	90x90 cm - 36"x36"	-	9,5 mm
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	90x90 cm - 36"x36"	-	20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	90x90 ^{RECT}	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / EXT	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE / EXT	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
FONDO STRUTTURATO 20 mm	90x90 ^{RECT}	1	37,3	0,81	-	30	1119	24,3
GRAFFITI	30x60 ^{RECT}	2	7,5	0,36	-	48	360	17,28
MURETTO NATURALE	30x60 ^{RECT}	4	15	0,72	-	30	450	21,6
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	561,6	28
TRAME CHIARO NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
TRAME SCURO NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
TRAME MIX NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
QUADRI CHIARO NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
QUADRI SCURO NATURALE	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
BATTISCOPA NATURALE	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 ^{RECT}	6	19,95	0,612	-	30	598,5	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,097
ELEMENTO "L" EXT 9,5 mm	15x30xh4 ^{RECT}	8	8,74	0,36	2,4	48	419,52	17,28
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x45 ^{RECT}	4	11,2	0,27	-	48	537,6	12,96
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x45 ^{RECT}	4	10	0,225	-	48	480	10,8

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED - NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



PALLET FAO
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI_CERTIFICATIONS



La scheda LEED della serie Opificio 22/a è disponibile su richiesta.
LEED card Opificio 22/a series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



La scheda LEED della serie Opificio 22/a è disponibile su richiesta.
LEED card Opificio 22/a series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Settembre 2021

Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it