

peronda



ALCHEMY

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION

peronda

ALCHEMY


La alquimia entendida como protociencia, el origen de la química. La idea de tomar materiales comunes y transformarlos en algo de valor incalculable. Convertir el plomo en oro, incluso tratar de conseguir el elixir de la vida eterna.

Esta es nuestra inspiración y punto de partida de la nueva colección de Peronda. Combinar gráficas, jugar con las texturas, los detalles, para obtener algo que va más allá de lo natural.

Alchemy understood as protoscience, the origin of chemistry. The idea of taking common materials and transforming them into something of incalculable value. Convert lead into gold, even try to get the elixir of eternal life.

This is our inspiration and starting point for the new Peronda collection. Combine graphics, play with textures, details, to obtain something that goes beyond natural.

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



20MM

EXTRAORDINARY RESISTANCE

LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, toda la pieza absorbe el impacto.

PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.


THICKER WITHOUT RIBBING


We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.


EXTRAORDINARY RESISTANCE





ALL IN ONE

UNLIMITED PURPOSES





ESPACIOS ILIMITADOS, MISMA SUPERFICIE

El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

UNLIMITED PURPOSES, SAME SURFACE

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product



SHAPED


REAL PRECISION BY PERONDA

NATURAL - PRECISO - REAL

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

NATURAL - PRECISE - REAL

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.



PORCELAIN & WALL

TILES COLLECTION



ALCHEMY
PEARL

Luminous elegance

Alchemy Pearl is inspired by Ocean Black slate's select appearance, in this case in an eye-catching, elegant luminous shade of white. Its vaporous appearance is perfect for more spacious settings, both indoors and out, while its veined texture adds a natural beauty and chic touch of sophistication.

Luminosa elegancia

Inspirada en la majestuosa gráfica de la pizarra Ocean Black, transformada en un tono blanco de luminosidad cautivadora que irradia pura elegancia. Su estructura vaporosa la convierte en una opción perfecta para espacios amplios, tanto en interiores como exteriores, y su textura veteada aporta sofisticación natural a cualquier ambiente.



PORCELAIN
120 x 120

PORCELAIN
60 x 120

PORCELAIN
60 x 60

PORCELAIN
100 x 100 x 2

WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100

PORCELAIN
50 x 100 x 2

PORCELAIN
90 x 90

PORCELAIN
100 x 275



PORCELAIN
100 x 100



PORCELAIN

100 x 275_SP | 100 x 100 x 2_A

PEARL



1 **PORCELAIN**
100 x 100 x 2 _A | Pieza especial piscina _ special piece pool

2 **PORCELAIN**
90 x 90 _AS

3 **WHITE BODY WALL TILE**
33,3 x 100 | 33,3 x 100 _ DECOR

PEARL




WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100 | 33,3 x 100 _DECOR

PEARL



PEARL

PORCELAIN
100 x 100 SP



PORCELAIN & WALL

TILES COLLECTION









ALCHEMY
IRON

Contemporary charm

Alchemy Iron is inspired by Grigio Soveraia: a striking, highly-prized grey marble, originally from the Middle East. Unique personality is afforded by the delicate white veins that streak its surface. Alchemy Iron's design brings an eye-catching modern appeal to settings of differing kinds, since its colour fits in with a variety of styles, providing an added dose of refinement and sophistication.

Encanto contemporáneo

Grigio Soveraia, piedra gris de gran valor original de Oriente Medio, presta su carácter llamativo a Alchemy Iron. Este distinguido material presenta delicadas vetas blancas que le otorgan una personalidad inigualable. Eleva cualquier espacio con su belleza moderna, ya que este tono armoniza sin esfuerzo con varios estilos, agregando un toque de sofisticación y refinamiento.





1

PORCELAIN

120 x 120_NT | 120 x 120_A | 100 x 275_SP | VERBIER 4D HONEY 100 x 275_SP

IRON



1

PORCELAIN

100 x 275_SP | 100 x 100_A

IRON



WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100 | 33,3 x 100 _TEXTURED | 60 x 120 _AS

IRON



PORCELAIN
100 x 100 _SP

IRON




WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100 _ TEXTURED | 33,3 x 100

IRON



PORCELAIN
100 x 100 _SP

IRON



PORCELAIN & WALL

TILES COLLECTION



ALCHEMY
EARTH

Versatile simplicity

This sandy model from the Alchemy collection is inspired by a careful selection of French limestones. The end result is a perfect combination of elegance and versatility, since this design is equally suitable for public or private spaces, both indoors and out.

Simplicidad Versátil

El tono arena de la colección Alchemy surge de una mezcla meticulosamente seleccionada de calizas francesas, lo que da como resultado la combinación perfecta de elegancia y versatilidad. Este diseño es apto tanto para espacios públicos como privados, de interior y exterior.



 PORCELAIN 120 x 120	 PORCELAIN 60 x 120	 PORCELAIN 60 x 60	 PORCELAIN 100 x 100 x 2	WHITE BODY WALL TILE 33,3 x 100
 PORCELAIN 90 x 90	 PORCELAIN 100 x 275			 PORCELAIN 50 x 100 x 2
 PORCELAIN 100 x 100				 PORCELAIN 100 x 100




WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100 | 33,3 x 100 _DECOR | 100 x 100 _SP

EARTH



PORCELAIN
90 x 90 _AS | 100 x 275 _SP

EARTH




PORCELAIN
100 x 100 _SP

EARTH



WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100 | 33,3 x 100 _TEXTURED

EARTH



PORCELAIN & WALL


TILES COLLECTION

ALCHEMY

DATOS TÉCNICOS

 PORCELAIN 120 x 120	 PORCELAIN 60 x 120	 PORCELAIN 60 x 60	 PORCELAIN 100 x 100 x 2	WHITE BODY WALL TILE 33,3 x 100
 PORCELAIN 90 x 90	 PORCELAIN 100 x 275			 PORCELAIN 50 x 100 x 2
			 PORCELAIN 100 x 100	 PORCELAIN 100 x 100

ALCHEMY 4D
porcelain



ALCHEMY
FLOOR
porcelain



4D

○ SHAPED 6 mm

100 * 275
5 patterns

4D

○ SHAPED 8 mm
○ ANTISLIP 8 mm
○ ANTISLIP 20 mm

100 * 100
10 patterns

4D

○ ANTISLIP 20 mm

50 * 100
20 patterns

○ NATURAL
○ ANTISLIP

120 * 120
12 patterns

○ ALL IN ONE

60 * 120
10 patterns

○ ALL IN ONE

90 * 90
12 patterns

○ ALL IN ONE

60 * 60
24 patterns

ALCHEMY 4D					ALCHEMY FLOOR				
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"	120*120 cm 48*48"	60*120 cm 24*48"	90*90 cm 36*36"	60*60 cm 24*24"	
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	
Patterns	5	17	17	34	10	17	17	34	
Finished	SHAPED		SHAPED		ANTISLIP		ANTISLIP		ALL IN ONE
	BN141	BN142	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147	
EARTH	37973	37980	38007		37986	38010			
IRON	37971	37979	38008		37985	38011			
PEARL	37974	37981	38009		37987	38012			

	NATURAL	ANTISLIP	ALL IN ONE	ALL IN ONE	ALL IN ONE
	BN164	BN165	BN116	BN90	BN88
	-	-	37737	37744	38881
	39434	39436	37736	37746	38882
	-	-	37738	37745	38883

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO
ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
NATURAL	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42

ALCHEMY WALL
white body wall tile

○ NATURAL
33,3 * 100

one-way
→

DECOR

TEXTURED

ALCHEMY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	7,5 mm	7,5 mm	8,6 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
EARTH	37862	37863	37870
IRON	37864	37865	37869
PEARL	37867	37866	37868



4D, FLOOR
& WALL
ALCHEMY
PEARL



WALL
ALCHEMY
TEXTURED
PEARL



WALL
ALCHEMY
DECOR
PEARL



4D, FLOOR
& WALL
ALCHEMY
IRON



WALL
ALCHEMY
TEXTURED
IRON



WALL
ALCHEMY
DECOR
IRON



4D, FLOOR
& WALL
ALCHEMY
EARTH



WALL
ALCHEMY
TEXTURED
EARTH




WALL
ALCHEMY
DECOR
EARTH




PIEZA COMPLEMENTARIA |
COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill

 25*90 cm | 10*36" P77
25*120 cm | 10*48" P54


PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair -
thread

 18 cm
30*100 cm | 12*39" P74
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75

PT. Peldaño técnico | Technical stair -
thread

 30 cm
30*100 cm | 12*39" P74
A = 0,6 cm B = 1,8 cm
A = 0,8 cm B = 2,4 cm
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75
A = 1 cm B = 3 cm


PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread

 30*100 cm | 12*39" P85
30*90 cm | 12*36" P61
30*60 cm | 12*24" P64
30*120 cm | 12*48" P75

R. Rodapie | Skirting

 8*120 cm | 3*48" P49
8*100 cm | 3*39" P45
8*90 cm | 3*36" P44
8*60 cm | 3*24" P34


S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
------------	------------	------------	------------




8*30 cm | 3*12" P55

PIEZA ESPECIAL PISCINA |
SPECIAL PIECE POOL


P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping

 20 cm
20*60 cm | 8*24" P61
20*90 cm | 8*36" P81
20*100 cm | 8*39" P82
20*100*2 cm | 8*39" P82
20*120 cm | 8*48" P70


ANG.P.V.
Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal
corner

 20 cm
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
20*100 cm | 8*39" P80
20*100*2 cm | 8*39" P86
20*120 cm | 8*48" P86
(PACK 2 units)


E.P.V. Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping
external corner

 20 cm
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
20*100 cm | 8*39" P80
20*100*2 cm | 8*39" P86
20*120 cm | 8*48" P86
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate

 15*50*1,6 cm | 6*20" P87
 15*60*2 cm | 6*24" P54
15*90*2 cm | 6*36" P76

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate

 15 cm
15*50*1,6 cm | 6*20" P74
(PACK 2 units)
 15 cm
15*60*2 cm | 6*24" P75
15*90*2 cm | 6*36" P57
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate

 15*15*1,6 cm | 6*6" P66
 15*15*2 cm | 6*6" P85
15*15*2 cm | 6*6" P71

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballote	m²	kg	Caballote	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773

EMBALAJE PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO | FLOOR AND WALL TILES PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet (P)				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122	691 (12P)	691 (12P)
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1305,6	112 * 112 * 100	1054,08	1176,32
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 85	421,92	471,12
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420,24	469,20
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	95 * 105 * 75	972	1089
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	80 * 120 * 105	994	1080
60 * 90 * 0,9	2	1,08	20,48	56	60,48	1171	80 * 120 * 75	1210	1270
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 105	1080	1210
33,3 * 100 * 0,75	6	2	24,92	24	48	640	118 * 110 * 48	1612	1800
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	581	118 * 110 * 48	1484	1656
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	21,52	86,46	40	688,64	2872,32	53 9/16 * 48 * 28 3/8	7437,31 (12P)	7437,31 (12P)
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	11341,90	12657,20
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4539,86	5069,25
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4521,78	5048,59
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,43	74,71	24	418,35	1845,80	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10458,72	11717,64
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,49	66,44	30	464,83	2046,00	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	10695,44	11620,80
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	3	11,62	45,06	56	651	2581,61	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	13027,33	13670,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,62	45,39	40	464,83	1867,80	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11620,80	13019,60
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16	9654,34	10776,94
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	54,93	24	516,67	1410,96	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	17351,42	19375,04




Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. /Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. / All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su transmisión informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2024 | Av. Manuel Escobedo, 26. | 12200 Onda (Castellón) España



peronda